

Psicologia, Ricerca, Educazione
P.R.ED Italia



MMPI-2-RF

Analisi
ragionata delle
Scale
Sovraordinate

www.preditalia.com
Via Virginia 8 – 00181 Roma
pred.italia@gmail.com


Le Scale Sovraordinate



- Dalle analisi fattoriali sono emerse tre dimensioni sovraordinate,
 - Affettività
 - *Disfunzione Emozionale / Internalizzante (EID)*
 - Pensiero
 - *Disfunzione del Pensiero (THD)*
 - Azione
 - *Disfunzione Comportamentale / Esternalizzante (BXD)*

O-H

Le Scale Sovraordinate



- Indicazioni significative relativamente al funzionamento complessivo nei tre domini
- Punteggi che cadono negli intervalli medi delle Scale Sovraordinate, potrebbero essere il risultato di risorse e debolezze contrapposte all'interno del dominio stesso, che potrebbero però essere rivelate dalle misure focalizzate su sottodomini

EID (41 item, 18 F)

Disf. Emozi./Internalizzante



- Il punteggio alla EID fornisce una misura complessiva del funzionamento emotivo.
- Item derivano da:
 - Fattore 1
- Simile al codice 27 / 72
- Norme
 - $m = 11.91$
 - $ds = 7.77$

EID


Interpretazione in breve



- < 40
 - Buon livello di adattamento emotivo
- 65T – 79T
 - Stress emotivo
- $\geq 80T$
 - Situazione di crisi affettiva / emotiva

EID

Interpretazione psic.



- Il soggetto può essere descritto come:
 - Sopraffatto,
 - Infelice,
 - Col morale basso
 - Pessimista,
 - Disperato (?)

EID


Cosa fare?



- Per la definizione del quadro clinico verificare i punteggi alle Scale:
 - RCd, RC2, RC7,
 - SUI, HLP, SFD, NFC, STW, AXY, ANP, BRF, MSF, NEGE-r e INTR-r

THD (26 item, 2 F)

Disf. Del Pensiero



- Il punteggio alla THD fornisce una misura complessiva delle disfunzioni del pensiero.
- Simile al codice 68 / 86
- Norme
 - $m = 2.32$
 - $ds = 2.93$

THD

Interpretazione in breve




- 65T – 79T
 - Presenza di una significativa disfunzione del pensiero
- \geq 80T
 - Presenza di grave disfunzione del pensiero

THD

Interpretazione psic.

- Il soggetto può presentare:
 - Schizofrenia
 - Delirio paranoide
 - Disturbo delusionale



THD

Cosa fare?

- Per la definizione del quadro clinico verificare i punteggi alle Scale:
 - RC6, RC8,
 - PSYC-r



BXD (23 item, 3 F) Disf. Comp. / Eternalizzante



- Il punteggio alla BXD fornisce una misura complessiva delle disfunzioni del comportamento.
- Simile al codice 49 / 94
- Norme
 - $m = 5.51$
 - $ds = 3.20$

BXD

Interpretazione in breve



- $< 39T$
 - Livello alto di controllo comportamentale
- $65T - 79T$
 - Presenza significativa di un comportamento caratterizzato da *acting out*
- $\geq 80T$
 - Presenza di grave disfunzioni del comportamento

BXD

Interpretazione psic.

- Il soggetto può avere:
 - Passato o presente da abusatore
 - Comportamento criminale
 - Comportamento di scarso controllo



BXD

Cosa fare?

- Per la definizione del quadro clinico verificare i punteggi alle Scale:
 - RC4, RC9,
 - JCP, SUB, AGG, ACT, AGGR-r e DISC-r

