

Psicologia, Ricerca, Educazione
P.R.ED Italia



www.preditalia.com
Via Virginia 8 – 00181 Roma
pred.italia@gmail.com

MMPI-2-RF

**Analisi ragionata delle Scale
dei Problemi Specifici**

Paolo Roma, Psy.D.
Facoltà di Medicina e Psicologia
Sapienza Università di Roma
paolo.roma@uniroma1.it

Scale Somatico / Cognitive

- Misura di possibili Disturbi somatoformi.
 - **Malessere**
 - **Lamentele gastrointestinali**
 - **Mal di testa**
 - **Lamentele neurologiche**
 - **Problemi neurocognitivi**
- I punteggi devono essere interpretati:
 - **Con riferimento all'assetto medico del pz.**
 - **Alla luce dei risultati alle Scale di Validità in particolare,**
 - **Fs, FBS-r e RBS.**



2

www.preditalia.com

MLS (8 item, 1 V)

Malessere

- Sensazione generale di
 - Fiacchezza
 - Stanchezza
 - Malessere
 - Debilitazione
- Manifestazione aspecifica di malessere
- **ATTENZIONE:**
 - L'item 4 è l'unico che non valuta direttamente il malessere.
 - Valuta il disinteresse alla vita



3

www.preditalia.com

MLS (8 item, 1 V)

Malessere

- L'elevazione nella MLS fornisce un'indicazione di quanto un individuo presenti se stesso come fisicamente menomato
- Le rimanenti Scale Somatiche indicano quale specifico tipo di sintomo somatico è riferito
- Tutti gli item dalla HY3 (sottoscala Stanchezza / Malessere)
- Norme ITA
 - $m = 2.50$
 - $ds = 1.90$



4

www.preditalia.com

MLS

Interpretazione in breve

- < 40
 - Senso generale di malessere fisico
- 65T – 79T
 - Riferisce cattive condizioni di salute e di sentirsi debole o stanco
- > 80T
 - Riferisce un generale senso di malessere che si manifesta con cattive condizioni di salute e con la sensazione di essere stanco, debole e fisicamente menomato



5

www.preditalia.com

MLS

Cosa fare?

- Per la definizione del quadro clinico verificare i punteggi alle altre scale somatiche e cognitive.



6

www.preditalia.com

GIC (item, 5 F)

Lamentale gastrointestinal

- Problemi gastrointestinali,
 - scarso appetito,
 - nausea,
 - Pesantezza
 - Vomito
 - ricorrente mal di stomaco.
- Item derivano da:
 - Scala Hs
- Norme
 - $m = .45$
 - $ds = .94$




7

www.preditalia.com

GIC

Interpretazione in breve

- 65T – 79T
 - Riferisce un numero significativo di lamentele gastrointestinali
- > 80T
 - Riferisce un ampio numero di lamentele gastrointestinali quali lo scarso appetito, nausea, vomito e ricorrente mal di stomaco



www.preditalia.com

GIC

Cosa fare?

- Per la definizione del quadro clinico escludere la presenza di problematiche mediche.
- Nel caso assenti i sintomi possono essere di tipo psicologico.



9

www.preditalia.com

HPC (6 item, 3 F)

Mal di testa

- Il punteggio alla HPC fornisce una misura complessiva delle dolori alla testa ed al collo.
- Item derivano da:
 - HY e HEA
- Norme
 - $m = 1.13$
 - $ds = 1.36$



www.preditalia.com

HPC

Interpretazione in breve

- 65T – 79T
 - Riferisce mal di testa
- > 80T
 - Riferisce diffuso dolore alla testa e al collo, mal di testa ricorrente e la tendenza a sviluppare mal di testa quando è agitato



11

www.preditalia.com

HPC

Cosa fare?

- Per la definizione del quadro clinico verificare l'assenza di problematiche mediche.
- Se assenti valutare la possibilità di una quadro psicosomatico



www.preditalia.com

NUC (10 item, 3 V)

Lamentale Neurologiche

- Problemi di possibile origine neurologica, quali:
 - vertigini,
 - intorpidimento,
 - Debolezza
 - movimenti involontari.
- Item derivano da:
 - Hy e HEA
- Norme
 - m = 1.56
 - ds = 1.59



13

www.preditalia.com

NUC

Interpretazione in breve

- 65T – 90T
 - Riferisce vaghe lamentele neurologiche
- > 80T
 - Riferisce un ampio numero di varie lamentele neurologiche



www.preditalia.com

NUC

Cosa fare?

- Se è stata esclusa una causa fisica delle lamentele neurologiche, deve essere valutata la presenza di un disturbo somatoforme
- E' elevata in soggetti epilettici



www.preditalia.com

COG (10 item, 2 F)

Problemi cognitivi

- Varietà di difficoltà cognitive
 - problemi di memoria,
 - deficit intellettivi,
 - difficoltà di concentrazione
 - stati confusivi
- Item derivano da:
 - SC3 e SC4
 - Mancanza di controllo dell'io cognitiva e conativa
- Norme
 - $m = 1.51$
 - $ds = 2.03$



16

www.preditalia.com

COG

Interpretazione in breve

- 65T – 79T
 - Riferisce una varietà di difficoltà cognitive
- > 80T
 - Le difficoltà cognitive sono rilevanti



www.preditalia.com

COG

Cosa fare?

- Discriminare la presenza di problematiche neuropsicologiche
 - Mild cognitive disease
 - Stroke
 - Afasia
- Correlato con
 - Difficoltà di concentrazione
 - Cognitive Failures Questionnaire



18

www.preditalia.com

Scale Internalizzanti

- Misura di comportamenti disadattivi interiorizzati e non manifesti.
- 9 scale
 - Suicidio / Ideazione suicida
 - Impotenza / Disperazione
 - Dubbi sul Sé
 - Inefficacia

 - Stress / Preoccupazione
 - Ansia
 - Propensione alla rabbia
 - Paure che inibiscono il comportamento
 - Paure specifiche



www.preditalia.com

Scale Internalizzanti

- Le scale di validità ...
 - Fs
 - FBS-r
 - RBS
- ... aiutano ad individuare soggetti che possono avere valori accentuati in queste scale
- Differenziare sempre tra somatizzante (distorsione non intenzionale) e soggetto simulatore



www.preditalia.com

SUI (5 item, tutti V)

Suicidio / ideazione suicidarie

- Descrivono recenti ideazioni suicidarie o tentativi in tal senso.
- Una sola risposta patognomonica è sufficiente a determinare un elevato punteggio per la scala
- Item derivano da:
 - D e DEP
- Norme
 - M = .24
 - ds = .68



21

www.preditalia.com

SUI

Interpretazione in breve

- > 65T
 - Riferisce una storia di ideazione suicidaria e/o effettivi tentativi di suicidio



www.preditalia.com

SUI

Cosa fare?

- Verificare la storia clinica
- E' soggetto ad alto rischio
 - Prendere le cautele necessarie



www.preditalia.com

Dove siamo ?

24



www.preditalia.com

- Suicidio / Ideazione suicida
 - Rischio suicidario
- Impotenza / Disperazione
- Dubbi sul Sé
- Inefficacia
- Stress / Preoccupazione
- Ansia
- Propensione alla rabbia
- Paure che inibiscono il comportamento
- Paure specifiche

HLP (5 item, 1 F)

Impotenza / Disperazione

- Credenze relative all'incapacità di superare i problemi e di effettuare i cambiamenti necessari per raggiungere i propri obiettivi di vita.
- Norme
 - $m = 1.18$
 - $ds = 1.05$



www.preditalia.com

HLP

Interpretazione in breve

- 65T – 79T
 - Elementi di disperazione e pessimismo
- > 80T
 - Riferisce di pensare di non essere in grado di cambiare e superare i suoi problemi ed è incapace di raggiungere i suoi obiettivi di vita
 - Considera la vita faticosa,
 - Ha la sensazione di essere disperato, impotente e sopraffatto,
 - E' convinto che la vita lo tratti in modo iniquo,
 - Non si sente motivato a cambiare.



26

www.preditalia.com

HLP

Cosa fare?

- Necessità di un intervento psicoterapeutico
- Di solito bassa risposta ai farmaci



www.preditalia.com

Dove siamo ?

28



www.preditalia.com

- Suicidio / Ideazione suicida
 - Rischio suicidario
- Impotenza / Disperazione
 - Non ce la faccio a cambiare
- Dubbi sul Sé
- Inefficacia
- Stress / Preoccupazione
- Ansia
- Propensione alla rabbia
- Paure che inibiscono il comportamento
- Paure specifiche

SFD (4 item, tutti V)

Dubbi sul sé

- Una misura complessiva della mancanza di fiducia e la sensazione di inutilità.
- Norme
 - $m = .87$
 - $ds = 1.18$



www.preditalia.com

SFD

Interpretazione in breve

- > 65T
 - Riferisce di mancare di fiducia in sé e di sentirsi inutile
 - Si sente inferiore e insicuro
- Psicologicamente:
 - È autodenigratorio
 - È propenso alla ruminazione
 - È intrapunitivo
 - Si presenta con mancanza di fiducia e sensazione di inutilità



www.preditalia.com

Dove siamo ?

31



www.preditalia.com

- Suicidio / Ideazione suicida
 - Rischio suicidario
- Impotenza / Disperazione
 - Non ce la faccio a cambiare
- Dubbi sul Sé
 - Sono un buono a nulla
- Inefficacia
- Stress / Preoccupazione
- Ansia
- Propensione alla rabbia
- Paure che inibiscono il comportamento
- Paure specifiche

NFC (9 item, tutti V)

Inefficacia

- Convinzione di essere incapace di prendere una decisione e di affrontare efficacemente situazioni critiche.
- Norme
 - $m = 3.24$
 - $ds = 2.43$




www.preditalia.com

NFC

Interpretazione in breve

- 65T – 79T
 - passivo, indeciso e inefficace
 - crede di essere incapace di fare fronte alle attuali difficoltà
- > 80T
 - molto indeciso e inefficace
 - incapace di prendere decisioni e di fronteggiare efficacemente le crisi
 - difficoltà a fronteggiare questioni piccole e insignificanti



www.preditalia.com

NFC

Cosa fare?

- Avvio al trattamento terapeutico



www.preditalia.com

Dove siamo ?

35




www.preditalia.com

- Suicidio / Ideazione suicida
 - Rischio suicidario
- Impotenza / Disperazione
 - Non ce la faccio a cambiare
- Dubbi sul Sé
 - Sono un buono a nulla
- Inefficacia
 - Non riesco ad affrontare le criticità.
- Stress / Preoccupazione
- Ansia
- Propensione alla rabbia
- Paure che inibiscono il comportamento
- Paure specifiche

STW (7 item, 2 F)

Stress / Preoccupazione

- Nervosismo
- Sensibilità
- Preoccupazioni eccessive
- Esperienze di stress (solo 1 item, 234)
- Norme
 - $m = 2.61$
 - $ds = 1.75$



www.preditalia.com

STW

Interpretazione in breve

- < 40
 - livello sotto la media di stress
- > 65T
 - esperienza di stress e preoccupazione, incluse inquietudini dovute a delusioni, difficoltà legate all'urgenza degli impegni e specifiche preoccupazioni circa possibili disgrazie e problemi finanziari
- Psicologicamente
 - È vulnerabile agli stressor
 - È propenso alla preoccupazione
 - Presenta ruminazione ossessiva



www.preditalia.com

STW

Cosa fare?

- Utile approfondimento per discriminare livello di ansia generalizzato da preoccupazioni specifiche



www.preditalia.com

Dove siamo ?

39




www.preditalia.com

- Suicidio / Ideazione suicida
 - Rischio suicidario
- Impotenza / Disperazione
 - Non ce la faccio a cambiare
- Dubbi sul Sé
 - Sono un buono a nulla
- Inefficacia
 - Non riesco ad affrontare le criticità.
- Stress / Preoccupazione
 - Nervosismo
- Ansia
- Propensione alla rabbia
- Paure che inibiscono il comportamento
- Paure specifiche

AXY (5 item, tutti V)

Ansia

- Significative esperienze ansiose generalizzate.
- Collegate ai descrittori dell'ansia e dell'attivazione derivante dagli eventi traumatici
- Norme
 - $m = .59$
 - $ds = .96$



www.preditalia.com

AXY

Interpretazione in breve

- > 65T
 - Ansioso
 - Inquieto
 - Preoccupato



www.preditalia.com

AXY

Cosa fare?

- Indagare le ragioni
 - Adattamento
 - Post traumatico
- Consigliato il trattamento farmacologico e psicoterapia



www.preditalia.com

Dove siamo ?

43



www.preditalia.com

- Suicidio / Ideazione suicida
 - Rischio suicidario
- Impotenza / Disperazione
 - Non ce la faccio a cambiare
- Dubbi sul Sé
 - Sono un buono a nulla
- Inefficacia
 - Non riesco ad affrontare le criticità.
- Stress / Preoccupazione
 - Nervosismo
- Ansia
 - Attivazione e spavento
- Propensione alla rabbia
- Paure che inibiscono il comportamento
- Paure specifiche

ANP (7 item, 2 F)

Propensione alla rabbia

- Anger Proneness
- Valuta la rabbia, la tendenza alla rabbia, inclusa la disposizione ad arrabbiarsi facilmente, essere impazienti con gli altri e irritarsi facilmente
- Norme
 - $m = 1.80$
 - $ds = 1.77$



www.preditalia.com

ANP

Interpretazione in breve

- > 65T
 - Presenza di una significativa disfunzione nell'emozione delle rabbia.
- Psicologicamente
 - Serba rancore
 - Ha scatti di ira
 - È polemico



www.preditalia.com

ANP

Cosa fare?

- Valutare la concomitante presenza di Acting Out



46

www.preditalia.com

Dove siamo ?




- Suicidio / Ideazione suicida
 - Rischio suicidario
- Impotenza / Disperazione
 - Non ce la faccio a cambiare
- Dubbi sul Sé
 - Sono un buono a nulla
- Inefficacia
 - Non riesco ad affrontare le criticità.
- Stress / Preoccupazione
 - Nervosismo
- Ansia
 - Attivazione e spavento
- Propensione alla rabbia
 - Impulsività e aggressività
- Paure che inibiscono il comportamento
- Paure specifiche

BRF (9 item, 1 F)

Paure che Inibiscono il Comportamento

- Paure che limitano significativamente le normali attività fuori e dentro casa.
- Norme
 - $m = 1.43$
 - $ds = 1.56$




www.preditalia.com

BRF

Interpretazione in breve

- > 65T
 - Paure immotivate




www.preditalia.com

BRF

Cosa fare?

- Valutare la presenza di
 - Agorafobia
 - Attacchi di panico
 - Struttura isterica



www.preditalia.com

Dove siamo ?

51



www.preditalia.com

- Suicidio / Ideazione suicida
 - Rischio suicidario
- Impotenza / Disperazione
 - Non ce la faccio a cambiare
- Dubbi sul Sé
 - Sono un buono a nulla
- Inefficacia
 - Non riesco ad affrontare le criticità.
- Stress / Preoccupazione
 - Nervosismo
- Ansia
 - Attivazione e spavento
- Propensione alla rabbia
 - Impulsività e aggressività
- Paure che inibiscono il comportamento
 - Fobie poco razionali
- Paure specifiche

MSF (9 item, 5 F)

Molteplici paure specifiche

- Item dalla scala FRS
- Norme
 - $m = 2.73$
 - $ds = 2.14$



www.preditalia.com

MSF

Interpretazione in breve

- > 65T
 - Presenza di paure specifiche
- Psicologicamente
 - Soggetto pauroso
 - Evita il rischio



www.preditalia.com

MSF

Cosa fare?

- Indagare le eventuali fobie parte di una struttura emotiva o cognitiva particolare



www.preditalia.com


Dove siamo ?



- Suicidio / Ideazione suicida
 - Rischio suicidario
- Impotenza / Disperazione
 - Non ce la faccio a cambiare
- Dubbi sul Sé
 - Sono un buono a nulla
- Inefficacia
 - Non riesco ad affrontare le criticità.
- Stress / Preoccupazione
 - Nervosismo
- Ansia
 - Attivazione e spavento
- Propensione alla rabbia
 - Impulsività e aggressività
- Paure che inibiscono il comportamento
 - Fobie poco razionali
- Paure specifiche
 - Fobie comuni

Scale di Esternalizzazione

- Misura di comportamenti disadattivi interiorizzati e manifesti.
- Associate con in costrutti delle RC4 e RC9
 - Con RC4
 - Problemi giovanili di comportamento
 - Abuso di sostanze
 - Con RC9
 - Aggressione
 - Attivazione



www.preditalia.com

JCP (6 item, tutti V)

Problemi giovanili di comportamento

- Storia di condotte scolastiche indesiderabili e di furti.
- Associata con
 - Delinquenza giovanile e comportamenti di acting
- Norme
 - $m = 1.07$
 - $ds = 1.22$



www.preditalia.com

JCP

Interpretazione in breve

- > 65T
 - Storia di comportamento problematico
- Psicologicamente
 - Vive relazioni interpersonali conflittuali
 - Ha difficoltà con le persone che occupano posizioni di autorità
 - Ha difficoltà a fidarsi degli altri



www.preditalia.com

SUB (7 item, 1 F)

Abuso di sostanze

- Rilevante abuso, passato o attuale, di sostanze
- La maggioranza degli item si focalizza sull'abuso di alcool.
- **SCALA DI CONTENUTO CRITICO**
- Norme
 - $m = .59$
 - $ds = 1$



www.preditalia.com

SUB

Interpretazione in breve

- > 65T
 - Comportamento di abuso attuale o passato
- Psicologicamente
 - Ricerca sensazioni forti



www.preditalia.com

AGG (9 item, tutti V)

Aggressione

- Comportamento fisicamente aggressivo
- Passato di violenza e di comportamenti gravemente offensivi verso gli altri.
- SCALA DI CONTENUTO CRITICO
- Norme
 - $m = 2.26$
 - $ds = 1.69$



www.preditalia.com

AGG

Interpretazione in breve

- > 65T
 - Riferisce di essere fisicamente aggressivo, di avere comportamenti violenti inclusi comportamento esplosivo e scontri fisici e prova piacere a intimidire gli altri
- Psicologicamente
 - Ha un passato di comportamento violento verso gli altri
 - È oltraggioso
 - Ha problemi legati alla rabbia



62

www.preditalia.com

ACT (8 item, tutti V)

Attivazione

- Esperienze di eccitazione e di accentuati livelli di energia,
- Oscillazione del tono dell'umore
- Ridotto bisogno di sonno
- Norme
 - $m = 2.32$
 - $ds = 1.77$



www.preditalia.com

ACT

Interpretazione in breve

- > 65T
 - Storia di episodi ipomaniacali specialmente se ACT > 80



www.preditalia.com

Scale Interpersonali

- Misura di disadattamento sociale.
- Scale variamente correlate con le RC
 - RC2
 - RC3
 - RC6
 - ...



www.preditalia.com

FML (10 item, 3 F)

Problemi Familiari

- Esperienze familiari negative
 - litigi,
 - antipatia verso i membri della famiglia,
 - sensazione di non essere apprezzato
 - sensazione di non poter contare sui propri familiari in caso di bisogno
- Norme
 - $m = 2.27$
 - $ds = 2.29$




66

www.preditalia.com

FML

Interpretazione in breve

- > 65T
 - Riferisce relazioni familiari conflittuali e mancanza di sostegno da parte dei membri della famiglia



www.preditalia.com

IPP (10 item, 1 V)

Passività interpersonale

- Comportamento sottomesso e non assertivo,
- Incapacità di farsi valere,
- Mancanza di forti opinioni
- Tendenza a rifiutare le responsabilità
- Norme
 - $m = 2.95$
 - $ds = 2.19$




www.preditalia.com

IPP

Interpretazione in breve

- < 40
 - Si attribuisce capacità di leadership,
 - Visto dagli altri come dominante,
 - E' centrato su di sé e portato ad attribuirsi troppa importanza
- > 65T
 - Passività e la tendenza ad essere sottomessi e ipercontrollati nel comportamento



www.preditalia.com

SAV (10 item, 1 V)

Evitamento sociale

- Introversione sociale, tendenza ad essere emotivamente inibiti e ad avere difficoltà nell'instaurare relazioni intime
- Norme
 - $m = 2.84$
 - $ds = 2.58$



www.preditalia.com

SAV

Interpretazione in breve

- < 40
 - Soggetto probabilmente molto socievole
- > 65T
 - Riferisce di non apprezzare gli eventi sociali e di evitare le situazioni sociali, incluse le feste e altri eventi nei quali è probabile che molte persone si riuniscano
- Psicologicamente
 - È introverso
 - Ha difficoltà a instaurare relazioni intime
 - È emotivamente inibito



www.preditalia.com

SHY (7 item, 1 F)

Timidezza

- Manifestazioni di ansia sociale,
- Tendenza a imbarazzarsi facilmente
- Tendenza a sentirsi a disagio in presenza di altri
- Norme
 - $m = 2.19$
 - $ds = 2.11$



www.preditalia.com

SHY

Interpretazione in breve

- < 40T
 - assenza di ansia sociale
 - Possibile psicopatia
 - Possibile disturbo da conversione
- > 65T
 - Riferisce di essere timido, di imbarazzarsi facilmente e di sentirsi a disagio insieme agli altri



www.preditalia.com

DSF (6 item, 1 F)

Isolamento

- Disaffiliativeness
 - Non apprezza le persone e la loro compagnia,
 - Non ha mai avuto una relazione intima
 - Preferisce stare da solo
- Norme
 - $m = .44$
 - $ds = .86$



www.preditalia.com

DSF

Interpretazione in breve

- > 65T
 - Riferisce di non apprezzare le persone, la loro compagnia, di preferire stare da solo e di non aver mai avuto una relazione intima
 - Schizoide ?



www.preditalia.com

Scale di Interessi

- AES
- MEC



www.preditalia.com