

# SIPA

## Stress Index for Parents of Adolescents



# **Participation and Attrition in a Coping Skills Intervention for Adolescent Girls with Inflammatory Bowel Disease**

**Bonney Reed-Knight · Megan McCormick ·  
Jeffery D. Lewis · Ronald L. Blount**

© Springer Science+Business Media, LLC 2011



## Behavioral feeding problems and parenting stress in eosinophilic gastrointestinal disorders in children

Yelena P. Wu<sup>1,2,3</sup>, James P. Franciosi<sup>1,4,5</sup>, Marc E. Rothenberg<sup>1,4,6</sup> & Kevin A. Hommel<sup>1,2,3,4</sup>

<sup>1</sup>Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Cincinnati, OH, USA; <sup>2</sup>Center for the Promotion of Treatment Adherence and Self-Management, Cincinnati, OH, USA; <sup>3</sup>Division of Behavioral Medicine and Clinical Psychology, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Cincinnati, OH, USA; <sup>4</sup>University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati, OH, USA; <sup>5</sup>Division of Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Cincinnati, OH, USA; <sup>6</sup>Division of Allergy and Immunology, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Cincinnati, OH, USA

---

**To cite this article:** Wu YP, Franciosi JP, Rothenberg ME, Hommel KA. Behavioral feeding problems and parenting stress in eosinophilic gastrointestinal disorders in children. *Pediatr Allergy Immunol* 2012; **23**: 730–735.

# Parent And Family Outcomes Of An Empirically Validated Social Skills Intervention For Adolescents With Autism Spectrum Disorders

Jeffrey Scott Karst  
*Marquette University*

Ranking: 2013 SJR (SCImago Journal Rank) Score: 0.587 | 90/245 Clinical Psychology | 103/Health | 194/490 Psychiatry and Mental Health (Scopus®) | Accepted for Indexing in SSCI, Im

# A critical review of adolescent mindfulness-based programmes



**Lucy BG Tan**

School of Medicine, The University of Queensland, Herston, Australia;  
Children's Health Queensland, Child & Youth Mental Health Services, South  
Brisbane, Australia

Lucy BG Tan, Psychiatry Division, School of Medicine, The University of Queensland,  
Brisbane, QLD 4006, Australia. Email: [lucy.tan@uq.edu.au](mailto:lucy.tan@uq.edu.au)



[www.preditalia.com](http://www.preditalia.com)

12-15-2014

# Impacts of Adolescents' Emotional and Behavioral Concerns and Social Skills on Parenting Stress

Marissa Miller

*University of South Carolina - Columbia*



[www.preditalia.com](http://www.preditalia.com)

# SIPA

- Lo stress che gli adolescenti suscitano nei genitori è del tutto differente dalle preoccupazioni e dalle sfide dei preadolescenti e dei bambini.
- La risposta del genitore può orientare l'adolescente verso modelli di comportamento ancora più rigidi e meno adattativi



[www.preditalia.com](http://www.preditalia.com)

# I diversi modelli di stress genitoriale nell'adolescenza ...

- ... evidenziano 4 variabili coinvolte:
  - Caratteristiche dell'adolescente
  - Caratteristiche del genitore
  - Rapporto genitore – adolescente
  - L'eventuale presenza di stress situazionali





[www.preditalia.com](http://www.preditalia.com)

# SIPA

- Costruito per valutare le 4 variabili di stress riscontrate dalla letteratura.
- Dominio dell'adolescente
  - Frequentazioni dell'adolescente
  - Caratteristiche psicologiche
    - Dist. Condotta / ADHD / Dist. Oppositivo
  - Richieste dell'adolescente
    - Carico percepito dal genitore



[www.preditalia.com](http://www.preditalia.com)

# SIPA

- Dominio dell'adolescente: dimensioni
  - Umore / Labilità emotiva
  - Isolamento sociale e chiusura in se stessi
  - Delinquenza e comportamenti criminali
  - Difficoltà a perseguire obiettivi / bassa perseveranza



[www.preditalia.com](http://www.preditalia.com)

# SIPA

- Costruito per valutare le 4 variabili di stress riscontrate dalla letteratura.
- Dominio del genitore
  - Autostima
  - Nevroticismo
  - Aspettative
  - Psicopatia
  - Depressione



[www.preditalia.com](http://www.preditalia.com)

# SIPA

- Dominio del genitore: dimensioni
  - Restrizioni di vita
    - Come le responsabilità genitoriali hanno ridotto le possibilità in altri ambiti
  - Relazione con il partner
  - Alienazione sociale
  - Senso di colpa



[www.preditalia.com](http://www.preditalia.com)

Dimensioni	Descrizione
<i>Dominio dell'adolescente (AD)</i>	
Umore/Labilità emotiva (MEL)	Misura la percezione del genitore relativamente alle caratteristiche emotive dell'adolescente, quali; improvvisi cambiamenti d'umore, irritabilità e problemi caratteriali.
Isolamento sociale/Chiusura in se stessi (ISO)	Misura la percezione del genitore relativamente al livello di isolamento sociale e passività del figlio adolescente.
Delinquenza/Comportamenti antisociali (DEL)	Misura lo stress genitoriale in conseguenza della violazione, da parte dell'adolescente, delle norme sociali o di atti di delinquenza giovanile.
Difficoltà a perseguire gli obiettivi/Bassa perseveranza (ACH)	Misura la percezione del genitore relativamente alla tendenza del figlio adolescente a non impegnarsi per raggiungere dei risultati. Gli item si riferiscono al livello motivazionale e all'abilità di portare a compimento compiti in generale o compiti scolastici.



[www.preditalia.com](http://www.preditalia.com)

### *Dominio del genitore (PD)*

Restrizioni di vita (LFR)

Misura la percezione del genitore del grado in cui le responsabilità genitoriali hanno ridotto la possibilità di rivestire altri ruoli come, ad esempio, la possibilità di incontrarsi con amici o di passare il proprio tempo con il coniuge o il partner.

Relazione con il genitore/partner (REL)

Misura la percezione del genitore relativamente alla qualità della relazione di coppia (comunicazione, fiducia, cooperazione, ecc.).

Alienazione sociale (SOC)

Misura la percezione del partner di quanto egli si senta socialmente respinto da amici e parenti e carente in sostegno sociale e assistenza nel proprio ruolo genitoriale.

Incompetenza/Senso di colpa (INC)

Misura la percezione di adeguatezza del genitore di far fronte efficacemente al figlio adolescente. Indica anche la presenza di sensi di colpa (come quando, ad esempio, l'adolescente si comporta male o si mette nei guai).

<i>Dominio della relazione adolescente-genitore (APRD)</i>	Misura la qualità percepita della relazione tra genitore e figlio adolescente (livello di comunicazione e affetto)
Life stressors (LS)	Indica il numero di eventi di vita stressanti cui il genitore è stato sottoposto nell'ultimo anno.
Indice di stress genitoriale totale (TS)	E' il risultato della somma di tutti gli item in tutti i domini e indica lo stress totale percepito in funzione dell'essere genitore di uno specifico adolescente.